

COSMA

Cannabis flos COSMA THC 20%, CBD ≤ 1%

Nr produktu	CC_Balasa 20:1
Kategoria produktu	Surowiec farmaceutyczny
Nazwa produktu	Cannabis flos COSMA THC 20%, CBD≤1%
Kraj pochodzenia	Portugalia
Opakowanie	10 g, słoik z HDPE z zamknięciem z PP z uszczelką.
Pozwolenie	30121
Fenotyp/ Strain	Balasa/ Gorilla Girl
Hybryda	Sativa Dominant
Szczep	Gorilla Glue vs Girl Scout Cookies
Kod EAN	5905679840832



Składniki

THC 20%, CBD≤1%

Opis produktu

Hybryda: Indica 40% / Sativa 60%

Działanie: odprężające, euforyczne

Smaki: waniliowy, orzechowy, ziemisty

Aromaty: pikantny, ostry, słodki

- Kwiat bogaty w trichomy,
- Ręcznie trymowany
- W 100% naturalny
- Uprawa szklarniowa z doświetlaniem UV, w standardzie GACP
- Pełna kontrola procesu od ziarna do produktu końcowego

Podmiot odpowiedzialny

COSMA S.A.
ul. Wołoska 22 a
02-675 Warszawa

Nazwa i adres wytwórcy lub importera, u którego następuje zwolnienie serii

Cannprisma Pharma Lda
Avenida Ville la Baule 58
8900-227 Vila Real de Santo António
Portugalia



Profil terpenowy

Terpen	Results (mg/g)
beta-caryophellene	4.560
D.L-limonene	3.578
myrcene	3.236
linalool	1.928
alpha-humulene	1.644
alpha-bisabolol	0.756
beta-pinene	0.672
fenchol	0.388
alpha-terpineol	0.370
alpha-pinene	0.307
phytol	0.159
camphene	0.091
terpinolene	0.081
L-fenchone	0.081
borneol	0.075
B-citronellol	0.060
nerolidol	0.037
geraniol	0.033
alpha-cedrene	0.007
gamma-terpinene	0.006
alpha-terpinene	0.004
3-carene	0.001
cymene	0.001
R-pulegone	0.001
beta eudesmol	ND
camphor	ND
cedrol	ND
D.L-menthol	ND
geranyl acetate	ND
iso borneol	ND

Zastosowanie / Wskazania

Kiedy stosuje się Cannabis flos COSMA THC 20%, CBD ≤ 1%? Cannabis flos COSMA THC 20%, CBD ≤ 1% znajduje zastosowanie w:

1. leczeniu onkologicznym
2. stwardnieniu rozsianym (zmniejsza napięcie spastyczne mięśni)
3. leczeniu bólu związanego z uszkodzeniem układu nerwowego
4. leczeniu bólu przewlekłego
5. leczeniu padaczki lekoopornej
6. zespole Tourette'a
7. nowotworach
8. chorobie Parkinsona
9. jaskrze
10. łagodzeniu migreny

Dawkowanie

Jak stosować Cannabis flos COSMA?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

1. Optymalna dawka leku powinna poprawiać stan pacjenta przy minimalnym wpływie na funkcje poznawcze i możliwości wywołania efektu euforii; Z tego powodu przy dawkowaniu marihuany medycznej powinna obowiązywać zasada „zaczynaj od małej dawki i idź powoli” – czyli zaczynamy od małych dawek, stopniowo je zwiększając.
2. Ze względu na sposób podawania leku, jakim jest waporyzacja, należy przyjąć, że jednorazowa dawka leku to jeden oddech.
3. Przy ustalaniu dawki odstęp pomiędzy kolejnymi inhalacjami powinien wynosić około 15-20 minut, co wynika z czasu, po którym osiągnęte jest maksymalne stężenie.
4. Po okresie zwiększania dawki zaleca się pacjentom stosowanie optymalnej osiągniętej dawki bez konieczności stosowania odstępów pomiędzy inhalacjami.
5. Dawka właściwa dla pacjenta to najniższa możliwa dawka, która wywołuje pożądany efekt kliniczny (np. złagodzenie bólu o 30% lub więcej, znaczna poprawa codziennego funkcjonowania, poprawa jakości życia), przy minimalnym akceptowalnym profilu działań niepożądanych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku

Przedawkowanie marihuany medycznej prowadzące do śmierci jest mało prawdopodobne, głównie ze względu na jej szeroki zakres terapeutyczny.

Przy nadmiernym spożyciu marihuany medycznej mogą pojawić się objawy przedawkowania lub zatrucia, takie jak:

1. zawroty głowy
2. omamy
3. urojenia
4. paranoja
5. tachykardia lub bradykardia z niedociśnieniem

W przypadku inhalacji objawy zatrucia pojawiają się szybciej i stosunkowo szybko ustępują. Odwrotnie jest w przypadku podawania doustnego. W przypadku przedawkowania marihuany medycznej należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. Najczęściej polega to na zapewnieniu pacjentowi spokojnego otoczenia, odpowiedniej ilości płynów, a w razie konieczności benzodiazepiny podawane są doustnie (np. 5 do 10 mg diazepam) lub dożylnie. W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania leku Cannabis flos COSMA należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Cannabis flos COSMA?

Cannabis flos COSMA nie należy stosować jeżeli:

1. występuje uczulenie na którykolwiek kannabinoid
2. karmienie piersią
3. przebyta schizofrenia, inne psychozy, ciężkie zaburzenia osobowości lub inne zaburzenia psychiczne inne niż depresja związane ze stanem pacjenta
4. zawartość aminotransferaz ponad 3 razy powyżej górnej granicy normy (GGN) i stężenie bilirubiny ponad 2 razy powyżej GGN
5. u dzieci i młodzieży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, Cannabis flos COSMA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 osób): zawrót głowy, zmęczenie.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): upadki, niewyraźne widzenie, jadłowstręt (w tym krótkotrwała utrata apetytu), zwiększony apetyt, depresja, dezorientacja, dyslokacja, euforia, amnezja, zaburzenia równowagi, zaburzenia uwagi, dyzartria, zaburzenia smaku, zaburzenia pamięci, senność, osłabienie, nieprawidłowe samopoczucie, uczucie upojenia alkoholowego, złe samopoczucie

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób): zapalenie gardła, omdlenie, nadciśnienie, kołatanie serca, tachykardia, halucynacje (nieokreślone, słuchowe, wzrokowe), paranoja, myśli samobójcze, percepcja urojeniowa, ból w nadbrzuszu, przebarwienia błony śluzowej jamy ustnej, choroby błony śluzowej jamy ustnej, łuszczenie się błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, przebarwienie zębów.

Nieznana częstotliwość: suchość w ustach, głód, napady śmiechu, relaks, silniejsza percepcja np. kolorów i muzyki, senność i zniekształcone postrzeganie czasu i przestrzeni – synestezja, zaburzenia reakcji, szczególnie w pierwszych godzinach po aplikacji, upośledzenie pamięci krótkotrwałej, krótkotrwałe zaburzenia snu (po zaprzestaniu stosowania).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem Cannabis flos COSMA należy skonsultować się z lekarzem:

- planowanie ciąży ze względu na wpływ na płodność
- ciąża
- ciężka niewydolność wątroby i nerek
- ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe i naczyniowo-mózgowe (w rzadkich przypadkach może wystąpić nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, tachykardia, kołatanie serca)
- chorobie płuc (astma, POChP)
- uzależnieniu od alkoholu lub narkotyków – osoby te mogą być bardziej podatne na nadużywanie marihuany, która sama w sobie jest uzależniająca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cannabis flos COSMA, a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Cannabis flos COSMA nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej, a potencjalne korzyści dla matki wyraźnie przewyższają ryzyko dla płodu.

Konopie siewne Cannabis flos COSMA i karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Cannabis flos COSMA nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Prawdopodobieństwo znacznych stężeń kannabinoidów w mleku matki jest możliwym niekorzystnym wpływem na rozwój niemowląt.

Interakcje

Zawsze należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jakie leki na receptę, leki dostępne bez recepty lub produkty ziołowe już przyjmujesz. W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

1. leki przeciwpłytkowe
2. leki rozkurczowe (baklofen, tyzanidyna, pochodne benzodiazepiny, gabapentyna, klonidyna)
3. chlorpromazyna
4. ketokonazol

5. Ryfampicyna
6. teofilina

Interakcja z THC:

1. amfetamina, metylofenidat (Concerta, Medikinet)
2. kokaina
3. indynawir
4. opioidy
5. nikotyna
6. fenobarbital
7. propranolol

Interakcja z CBD:

1. Leki przeciwpadaczkowe
2. Klobazam
3. enytoina

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cannabis flos COSMA, a alkohol etylowy

Nie pij alkoholu podczas stosowania leku Cannabis flos Cosma. Należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy byli uzależnieni od alkoholu lub narkotyków w przeszłości. Takie osoby mogą być bardziej podatne na nadużywanie marihuany, która sama w sobie jest środkiem uzależniającym.

Cannabis flos COSMA i jazda samochodem

Cannabis flos COSMA wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Nie prowadzić pojazdu przez co najmniej 4 godziny po przyjęciu dawki. Jeżeli po zażyciu leku wystąpi euforia, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez co najmniej 8 godzin. W indywidualnych przypadkach działanie leku może utrzymywać się do 24 godzin.

Warunki przechowywania

Jak przechowywać surowiec do wytwarzania aptecznego Cannabis flos COSMA?

1. Należy przechowywać w temperaturze do 25°C.